



PRODUCT
CATALOGUE

ABOUT US

HAKKIMIZDA

Thanks to product quality and portfolio,
Ürün kalitesi ve portföyü sayesinde,

Active export to **35 countries.**

35 ülkeye aktif ihracat.



Turkey Factory
Türkiye Fabrika

23.500 m²



Algeria Factory
Cezayir Fabrika

32.000 m²

With the **DECKER** brand,

we produce many composite building materials such as decks, pergolas, prefabricated house profiles, fences and many other composite building materials that you can use in outdoor areas such as parks, gardens, terraces, poolside, consisting of composite decking materials mixed with wood and plastic.

DECKER, which responds to the needs of many domestic and foreign companies in the sector, supplies all the products it produces to the world markets.

DECKER markası ile ahşap ve plastiğin karışımı kompozit zemin döşeme malzemelerinden oluşan park, bahçe, teras, havuz kenarı gibi dış mekanlarda kullanabileceğiniz deck, pergola, prefabrik ev profiller, çit ve bunun gibi pek çok kompozit yapı malzemesinin üretimini yapmaktayız.

Sektördeki yerli ve yabancı birçok firmanın ihtiyaçlarına cevap veren DECKER, üretimin yaptığı tüm ürünler dünya pazarlarına arz etmektedir.

“

COMPOSITE CONSTRUCTION MATERIALS

WHAT IS WOOD COMPOSITE?

KOMPOZİT NEDİR?

Wood composite; it is an innovative product obtained by combining wood fibers and wood powder and polymer material with superior technology to bring high durability.

While making you feel the warmth and natural appearance of wood, it offers the superior properties and advantages of plastic together.

Ahşap kompozit; ağaç lifler ve ahşap tozu ile polimer maddesinin üstün teknoloji ile birleştirilerek yüksek dayanıklılık getirilmesiyle elde edilmiş yenilikçi bir üründür.

Ürünlerimizin ahşabın sıcaklığını ve doğal görünümünü hissettirirken plastiğin üstün özelliklerini ve avantajlarını bir arada sunar.

Composite Deck Features

Kompozit Deck Özellikleri



Environmentally friendly
Çevre dostudur



Longer lasting than wood
Ahşaba göre uzun ömürlüdür



Resistant to different climatic conditions
Farklı iklim koşullarına karşı dayanıklıdır



Resistant to water and humidity
Suya ve neme karşı dayanıklıdır



No-flammable and non-oxidizing
Alev almaz ve oksitlenmez



It is anti-bacterial, does not mold and insect
Anti bakteriyeldir, küflenme ve böceklenme yapmaz



Paint and maintenance free
Boya ve bakım gerektirmez



Its application is practical and easy
Uygulaması pratik ve kolaydır

DECK PROFILES

DECK PROFİLLERİ



Suitable for every climate
Her iklime uygundur.



Easy assembling
Kolay montaj



Resistant to insects
Böceklerle dayanıklıdır

Decker, WPC (wood composite) flooring is made of composites whose hardness is several times higher than natural materials. While depicting the structure of wood faithfully, it has a much higher resistance to abrasion than it.

Decker, WPC (ahşap kompozit) zemin döşemeler, sertliği doğal malzemelere göre birkaç kat daha yüksek olan kompozitlerden yapılmıştır. Ahşabın yapısını aslına uygun olarak tasvir ederken aşınmaya karşı ondan çok daha yüksek dirence sahiptir.

Usage Areas

Uygulama Alanları



Swimming Pool
Yüzme Havuzları



Beach
Sahil



Cafe
Kafeterya





Restaurant
Lokanta



Bridge
Köprü




Walking Path
Yürüyüş yolu




Deck-1
Deck

Width 140 mm
Thickness 26 mm
Length 2900 mm



L Deck
L Deck

Width 140 mm
Height 60 mm
Length 2900 mm



Deck-2
Deck

Width 145 mm
Thickness 22 mm
Length 2900 mm



Support Profile
Destek Profili

Width 45 mm
Height 30 mm
Length 3000 mm



L Profile
L Profil

Width 40 mm
Height 60 mm
Length 3000 mm



Deck Clips
Deck Klipsi




Start & Finish Clips
Başlangıç & Bitiş Klipsi




Screw
Vida


Colors / Renkler




Anthracite
Antrasit



Nut Coffee
Findik Kahve



Grey
Gri



Wheat
Buğday

3D DECK PROFILES

3D DECK PROFİLLERİ



Suitable for every climate
Her iklime uygundur.



Water and moisture resistant
Suya ve neme dayanıklı



Flame retardant
Alev almaz

Our unique wood grain effect and color mixing technology make our wooden composite deck profile look and feel like real wood. Unique colors blend, lines and colors of each boards different make the wood grains look more real. They also have no shortcomings such as easy decay and cracking of natural wood.

Eşsiz ahşap damarı efektimiz ve renk karıştırma teknolojimiz, ahşap kompozit profilimizin gerçek ahşap gibi görünmesini ve hissetmesini sağlar. Her bir levhanın farklı renkleri, çizgileri ve renkleri ahşap damarlarının daha gerçek görünmesini sağlar. Ayrıca doğal ahşabın kolay çürümesi ve çatlaması gibi eksiklikleri de yoktur.

Usage Areas

Uygulama Alanları



Swimming Pool
Yüzme Havuzları



Beach
Sahil



Cafe
Kafeterya






Restaurant
Lokanta



Bridge
Köprü




Walking Path
Yürüyüş yolu



3D Deck
3D Deck

Width 140 mm
Thickness 26 mm
Length 2900 mm



3D L Deck
3D L Deck

Width 140 mm
Height 60 mm
Length 2900 mm



Support Profile
Destek Profili

Width 45 mm
Height 30 mm
Length 3000 mm



L Profile
L Profil

Width 40 mm
Height 60 mm
Length 3000 mm



Deck Clips
Deck Klipsi




Start & Finish Clips
Başlangıç & Bitiş Klipsi




Screw
Vida


Colors / Renkler




Anthracite
Antrasit



Nut Coffee
Findik Kahve



Grey
Gri



Wheat
Buğday

PERGOLA

PERGOLA



Eco-Friendly
Çevre dostu



Easy assembling
Kolay montaj



Antibacterial
Antibakteriyel

Decker pergola products make your spaces look sophisticated and modern. Using open spaces by protecting you from rain and sun while expanding your usage area offers the opportunity.

Decker pergola ürünler mekanlarınızı sofistike ve modern görünüme kavuşturur. Kullanım alanınızı genişletirken yağmur ve güneşten koruyarak size açık alanları kullanma olanağı sağlar.

Usage Areas

Uygulama Alanları



Beach

Sahil



Cafe

Kafeterya



Restaurant

Lokanta



Park & Garden

Park ve Bahçe



Post-1

Direk


Width 150 mm
Height 150 mm
Length 3000 mm



Post-2

Direk

Width 100 mm
Height 100 mm
Length 3000 mm



Rafter

Mertek


Width 150 mm
Thickness 60 mm
Length 3000 mm



Beam

Kiriş


Width 220 mm
Thickness 60 mm
Length 3000 mm



U Profile

U Profili

Width 99 mm
Thickness 42 mm
Length 3000 mm



Cladding

Lambri

Width 244 mm
Thickness 32 mm
Length 3000 mm



Flexible Canopy Sheet

Esnek Gölgelek Levha

Width 200 mm
Thickness 1,5 mm
Length 3000 mm



Post Cover

Direk Kapağı



Rafter Cover

Mertek Kapağı



Beam Cover

Kiriş Kapağı



Pole Foot Plate

Direk Ayak Sacı



Beam Support Profile

Direk Destek Profili



L Clips

L Klips



U Clips

U Klips




Z Clips

Z Klips


Colors / Renkler




Anthracite
Antrasit



Nut Coffee
Findik Kahve



Grey
Gri



Wheat
Buğday

FACADE & PREFABRICATED

CEPHE VE PREFABRİK



Suitable for every climate
Her iklime uygundur.



Easy assembling
Kolay montaj



Flame retardant
Alev almaz

Decker facade profiles provide the natural look of wood.
It saves you money as it does not require coating and additional protection.

Decker cephe profillerinin mat bir dokunuşla bitiş ve ince dokusu, ahşabın doğal görünümünü sağlar. Kaplama ve ek koruma gerektirmediği için paradan tasarruf etmenizi sağlar.

Usage Areas

Uygulama Alanları



Public Buildings
Kamu Binaları



Prefabricated Houses
Prefabrik Evler



Huts
Kulübeler



Park & Garden
Park ve Bahçe



Exterior Cladding
Dış Cephe Giydirme



Post-1
Direk

Width 150 mm
Height 150 mm
Length 3000 mm



Wall Profile
Duvar Profili

Width 250 mm
Thickness 58 mm
Length 3000 mm




Wall Profile (Polyurethane)
Duvar Profili (Poliüretan)

Width 250 mm
Thickness 58 mm
Length 3000 mm



U Profile
U Profil

Width 99 mm
Thickness 42 mm
Length 3000 mm



Cladding
Lambri


Width 244 mm
Thickness 32 mm
Length 3000 mm




Cladding (Polyurethane)
Lambri (Poliüretan)

Width 244 mm
Thickness 32 mm
Length 3000 mm


Colors / Renkler




Anthracite
Antrasit



Nut Coffee
Fındık Kahve



Grey
Gri



Wheat
Buğday

WALL CLADDING PROFILE

LAMBRI DUVAR PROFİLİ



Durable
Dayanıklı



Moisture Proof
Nem Geçirmez



Aesthetic
Estetik

Decker wall cladding is an attractive, warmth and economical way to finish the exterior of both new and refurbished and never needs painting, staining or treating.

Additionally, thermal insulation can be strengthened by applying polyurethane to the profiles.

Decker duvar kaplaması, hem yeni hem de yenilenmiş binaların dış cephesini bitirmek için çekici, sıcak ve ekonomik bir yoldur ve asla boyama, boyama veya işlem gerektirmez.

Ayrıca, profillere poliüretan uygulanarak ısı yalıtımı güçlendirilebilir.

Usage Areas

Uygulama Alanları



Public Buildings

Kamu Binaları



Prefabricated Houses

Prefabrik Evler



Huts

Kulübeler




House

Ev



Exterior Cladding

Dış Cephe Giydirme



Cladding

Lambri

Width 244 mm
Thickness 32 mm
Length 3000 mm




Cladding (Polyurethane)


Lambri (Poliüretan)

Width 244 mm
Thickness 32 mm
Length 3000 mm


Colors / Renkler




Anthracite
Antrasit



Nut Coffee
Fındık Kahve



Grey
Gri



Wheat
Buğday

SHIPLAP PROFILE

SHIPLAP PROFİLİ



Durable
Dayanıklı



Moisture Proof
Nem Geçirmez



Aesthetic
Estetik

Conventional cladding has the potential to make the building look completely refreshed. With wood plastic shiplap profile, you can make your outbuildings blend into your garden or make any domestic or commercial property stand out with a contemporary makeover.

Geleneksel kaplama, binanın tamamen yenilenmiş görünmesini sağlama potansiyeline sahiptir. Ahşap plastik kompozit kaplama yerine Ahşap plastik shiplap profil ile müşterilerinizi bahçenize uyumlu hale getirebilir veya herhangi bir evsel veya ticari mülkü çağdaş bir makyajla öne çıkarabilirsiniz.

Usage Areas

Uygulama Alanları



Public Buildings

Kamu Binaları



Prefabricated Houses

Prefabrik Evler



Huts

Kulübeler



House

Ev



Exterior Cladding

Dış Cephe Giydirme




Shiplap
Shiplap


Width
Thickness
Length

150 mm
21 mm
3000 mm

Colors / Renkler




Anthracite
Antrasit



Nut Coffee
Fındık Kahve



Grey
Gri



Wheat
Buğday

RAILING & FENCE

KORKULUK VE ÇİT



Flame retardant
Alev almaz



Easy assembling
Kolay montaj



Resistant to insects
Böceklerle dayanıklıdır

Decker allows you to surround living spaces with railing and fence products and create a safe area. Its fashion design is applicable to any backyard which is the trend of building materials market at present and the ideal and easy solution for the outdoor fence as well.

Decker, yaşam alanlarını korkuluk ve çit ürünleriyle çevrelemenizi ve güvenli bir alan yaratmanızı sağlar. Günümüzde yapı malzemeleri pazarının trendi olan her türlü arka bahçeye uygulanabilen moda tasarımı, dış mekan çitleri için de ideal ve kolay bir çözüm.

Usage Areas

Uygulama Alanları



Farm House
Çiftlik Evleri



Garden Areas
Bahçe Alanları



House
Ev



Walking Path
Yürüyüş yolu




Post-1
Direk

Width 150 mm
Height 150 mm
Length 3000 mm




Post-2
Direk

Width 100 mm
Height 100 mm
Length 3000 mm



U Profile
U Profil

Width 99 mm
Thickness 42 mm
Length 3000 mm



Rafter
Mertek


Width 150 mm
Thickness 60 mm
Length 3000 mm




Fence
Çit

Width 160 mm
Thickness 18 mm
Length 3000 mm


Colors / Renkler




Anthracite
Antrasit



Nut Coffee
Fındık Kahve




Grey
Gri



Wheat
Buğday

BAFFLE CEILING PROFILE

BAFFLE TAVAN PROFİLİ



Aesthetic
Estetik



Durable
Dayanıklı



Flame retardant
Alev almaz

Create stunning ceilings that draw attention to your space. Baffles provide access to the plenum for easy repair and maintenance. Designed to last a lifetime and offering quick installation and relocation possibilities, baffle profiles add a modern flair to your spaces.

Mekanınıza dikkat çeken çarpıcı tavanlar oluşturun. Baffle'lar, kolay onarım ve bakım için plenuma erişim sağlar. Ömür boyu dayanacak şekilde tasarlanmış ve hızlı kurulumu ile yer değiştirme olanakları sunan baffle profiller, alanlarınıza modern bir hava katar.

Usage Areas

Uygulama Alanları



Cafe
Kafeterya





Restaurant
Lokanta



Home
Ev




Hotel
Otel




U Profile
U Profil

Width 99 mm
Thickness 42 mm
Length 3000 mm

Colors / Renkler




Anthracite
Antrasit




Nut Coffee
Fındık Kahve




Grey
Gri




Wheat
Buğday



0002
Dark Walnut
Koyu Ceviz




0004
Maple
Akçaağaç




0005
White
Dişbudak




0006
Teak
Tik




0007
White Teak
Beyaz Tik



0019
Anthracite
Antrasit




0100
Coco
Coco



0101
Maun
Maun

INTERIOR FOILED KITKAT PANEL

İÇ MEKAN FOLYOLU KİTKAT PANEL



Aesthetic
Estetik



Antibacterial
Antibakteriyel



Flame retardant
Alev almaz

Kitkat panels are a type of building cladding with a series of raised, parallel ridges or grooves on its surface. These panels are manufactured from composite materials and are used as a decorative and functional element on the interior and exterior facade of a building.

Kitkat paneller, yüzeyinde bir dizi yükseltilmiş, paralel sırt veya oluk içeren biri bina kaplama türüdür. Bu paneller, kompozit malzemelerden üretilmekte olup, bir yapının iç-dış cephesinde dekoratif ve fonksiyonel bir eleman olarak kullanılmaktadır.

Usage Areas

Uygulama Alanları



Restaurant

Lokanta



Cafe

Kafeterya





Home

Ev



Shopping Malls


Alışveriş Merkezleri



WPC Kitkat Wall Panel

WPC Kitkat Duvar Paneli

Width	220 mm
Thickness	24 mm
Length	2900 mm



PVC Foiled Kitkat Wall Panel

PVC Kaplı Kitkat Duvar Paneli

Width	169 mm
Thickness	26,5 mm
Length	2900 mm



Kitkat Wall Panel

WPC Kitkat Duvar Paneli

Width	200 mm
Thickness	26 mm
Length	2900 mm

Shipped together
Birlikte gönderilir




Kitkat Corner

Kitkat Köşe


Size	40x50x2900 mm
------	---------------

Colors / Renkler




0002

Dark Walnut
Koyu Ceviz




0004

Maple
Akçağaç




0005

White
Dışbudak




0006

Teak
Tik




0007

White Teak
Beyaz Tik




0019

Anthracite
Antrasit



0100

Coco
Coco




0101

Maaron
Mauron

EXTERIOR UNFOILED(RAW) KITKAT PANEL

FOLYOSUZ(HAM) DIŞ MEKAN KİTKAT PANEL



Suitable for every climate
Her iklime uygundur.



Easy assembling
Kolay montaj



Resistant to insects
Böceklere dayanıklıdır

Kitkat panels are a type of building cladding with a series of raised, parallel ridges or grooves on its surface. These panels are manufactured from composite materials and are used as a decorative and functional element on the interior and exterior facade of a building.

Kitkat paneller, yüzeyinde bir dizi yükseltilmiş, paralel sırt veya oluk içeren biri bina kaplama türüdür. Bu paneller, kompozit malzemelerden üretilmekte olup, bir yapının iç-dış cephesinde dekoratif ve fonksiyonel bir eleman olarak kullanılmaktadır.

Usage Areas

Uygulama Alanları



Restaurant
Lokanta




Cafe
Kafeterya



Home
Ev



Shopping Malls
Alışveriş Merkezleri



WPC Kitkat Wall Panel
WPC Kitkat Duvar Paneli

Width	220 mm
Thickness	24 mm
Length	2900 mm



Kitkat Wall Panel
WPC Kitkat Duvar Paneli

Width	200 mm
Thickness	26 mm
Length	2900 mm


Shipped together
Birlikte gönderilir




Kitkat Corner
Kitkat Köşe

Size	40x50x2900 mm
------	---------------


Colors / Renkler




Anthracite
Antrasit



Nut Coffee
Fındık Kahve



Grey
Gri



Wheat
Buğday

EXTERIOUR UV RESISTANT FOILED KITKAT PANEL

UV FOLYOLU DIŞ MEKAN KİTKAT PANEL



Suitable for every climate
Her iklime uygundur.



Aesthetic
Estetik



Durable
Dayanıklı

UV Resistant Kitkat wall panels are designed with a high-quality and an ultra UV-resistant coating, making them a durable choice for exterior cladding. Decker Kitkat Wall Panels represent a modern reincarnation of decorative trends in sustainable architecture.

UV Dayanımlı Kitkat duvar panelleri, yüksek kaliteli ve ultra UV dayanımlı bir kaplama ile tasarlanmıştır, bu da onları dış cephe kaplaması için dayanıklı bir seçim haline getirir. Decker Kitkat Duvar Panelleri, sürdürülebilir mimarideki dekoratif trendlerin modern bir reenkarnasyonunu temsil eder.

Usage Areas

Uygulama Alanları



Restaurant
Lokanta





Cafe
Kafeterya



Home
Ev



Shopping Malls
Alışveriş Merkezleri



UV Foiled PVC Kitkat Wall Panel
UV Folyolu PVC Kitkat Duvar Paneli

Width	169 mm
Thickness	26,5 mm
Length	2900 mm



Kitkat Wall Panel
WPC Kitkat Duvar Paneli

Width	200 mm
Thickness	26 mm
Length	2900 mm


Shipped together
Birlikte gönderilir




Kitkat Corner
Kitkat Köşe

Size	40x50x2900 mm
------	---------------


Colors / Renkler



0006
Teak
Tik



0019
Anthracite
Antrasit



0028
Grey
Gri

SKIRTING SÜPÜRGELİK



Water and moisture resistant
Suya ve neme dayanıklı



Flame retardant
Alev almaz



Resistant to insects
Böceklere dayanıklıdır

Decker Skirting Profile is constructed using the waterproof technology and is designed to bridge gap between flooring and wall. It not only provides a stylish finish, but also saves your cables from clutter.





Decker Süpürgelik Profili su geçirmez teknoloji kullanılarak üretilmiştir ve döşeme ile duvar arasındaki boşluğu kapatmak için tasarlanmıştır. Sadece şık bir görünüm sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kablolarınızı dağınıklıktan kurtarır.



PVC Composite Skirting
PVC Kompozit Süpürgelik

Width 80 mm
Thickness 12 mm
Length 2800 mm

Colors / Renkler

 0002 Dark Walnut Koyu Ceviz	 0004 Maple Akçaağaç	 0005 White Dışbudak	 0006 Teak Tik
 0007 White Teak Beyaz Tik	 0019 Anthracite Antrasit	 0100 Coco Coco	 0101 Mauron Mauron

SPECIAL DESIGNS

ÖZEL TASARIMLAR



Aesthetic
Estetik



Durable
Dayanıklı




Antibacterial
Antibakteriyel

Decker profiles are designed and perfectly suited for different applications, opening up a world of design possibilities for interior and exterior use.

Decker profilleri, farklı uygulamalar için tasarlanmış ve mükemmel bir şekilde uygun olup, iç ve dış mekan kullanımı için bir tasarım olanakları dünyasının kapılarını açmaktadır.




PRODUCTS ÜRÜNLER




D100 DECK

Size 145x22x2900 mm
Weight 2,9 kg / m
Color B(20), G(30), A(40), W(40)




D100 DECK

Size 140x26x2900 mm
Weight 2,8 kg / m
Color B(20), G(30), A(40), W(40)




D200 DECK

Size 140x26x2900 mm
Weight 2,7 kg / m
Color B(20), G(30), A(40), W(40)




DP110 SUPPORT PROFILE

Size 45x30x3000 mm
Weight 1 kg / m
Color A(40)




PD160 POST

Size 150x150x3000 mm
Weight 9,5 kg / m
Color B(20), G(30), A(40), W(40)




D170 POST

Size 100x100x3000 mm
Weight 4 kg / m
Color B(20), G(30), A(40), W(40)




PK170 BEAM

Size 220x60x3000 mm
Weight 6 kg / m
Color B(20), G(30), A(40), W(40)




PDB140 WALL PROFILE

Size 250x58x3000 mm
Weight 6,5 kg / m
Color B(20), G(30), A(40), W(40)




PK180 FLEXIBLE CANOPY SHEET

Size 200x1,5x2000 mm
Color B(20), G(30), A(40), W(40)




D400 L DECK

Size 140x60x2900 mm
Weight 3,1 kg / m
Color B(20), G(30), A(40), W(40)




PM180 RAFTER

Size 150x60x3000 mm
Weight 3,6 kg / m
Color B(20), G(30), A(40), W(40)




PL190 CLADDING

Size 244x32x3000 mm
Weight 3,5 kg / m
Color B(20), G(30), A(40), W(40)




WPC KITKAT WALL PANEL (INTERIOR & EXTERIOR)

Size 220x24x2900 mm
Weight 3 kg / m
Color B(20), G(30), A(40), W(40)




UV FOILED PVC KITKAT WALL PANEL (EXTERIOR)

Size 169x26,5x2900 mm
Weight 1,5 kg / m
Color 02, 04, 05, 06, 07, 19, 100, 101




PVC FOILED KITKAT WALL PANEL (INTERIOR)

Size 169x26,5x2900 mm
Weight 1,5 kg / m
Color 02, 04, 05, 06, 07, 19, 100, 101




FENCE PROFILE

Size 169x26,5x2900 mm
Weight 2 kg / m
Color B(20), G(30), A(40), W(40)




PDB150 WALL PROFILE (POLYURETHANE)

Size 250x58x3000 mm
Color B(20), G(30), A(40), W(40)




PVC FOILED POST WALL PANEL (POLYURETHANE)

Size 150x150x3000 mm
Color B(20), G(30), A(40), W(40)



PI200 CLADDING (POLYURETHANE)

Size 169x26,5x2900 mm
Color B(20), G(30), A(40), W(40)




PM180 RAFTER

Size 150x60x3000 mm
Color B(20), G(30), A(40), W(40)




PK170 BEAM (POLYURETHANE)

Size 220x60x3000 mm
Color B(20), G(30), A(40), W(40)



DP120 L PROFILE

Size 40x60x3000 mm
Weight 0,8 kg / m
Color 02, 04, 05, 06, 07, 19, 100, 101



U PROFILE




Size 99x42x3000 mm
Weight 1 kg / m
Color 02, 04, 05, 06, 07, 19, 100, 101



PVC COMPOSITE SKIRTING

Size 12x80x2800 mm
Weight 0,8 kg / m
Color 02, 04, 05, 06, 07, 19, 100, 101

PRODUCTS ÜRÜNLER



SHIPLAP

Size	150x21x3000 mm
Weight	1,9 kg / m
Color	B(20), G(30), A(40), W(40)

KITKAT WALL PANEL


Size	200x26x2900 mm
Weight	3,1 kg / m
Color	All colours

KITKAT CORNER

Size	40x50x2900 mm
Weight	1 kg / m
Color	All colours


Shipped together
Birlikte gönderilir

ACCESSORIES AKSESUARLAR




DAS270 POLE FOOT PLATE

Size	140x140 mm
Material	Metalic




MDS230 RAFTER AND BEAM SUPPORT PROFILE

Size	40x40 mm
Material	Metalic




DDP220 POST SUPPORT PROFILE

Size	60x60 mm
Material	Metalic



MK290 COVER (RAFTER)

Size	150x60 mm
------	-----------



Skirting Apparatus

Material	Metalic
----------	---------



DK300 COVER (POST)

Size	150x150 mm
------	------------



KK280 COVER (BEAM)

Size	220x60 mm
------	-----------



LBA230 Z CONNECTION APPARATUS

Size	220x60 mm
Material	Metalic



LBA250 L CONNECTION APPARATUS

Size	60x60 mm
Material	Metalic




LBA240 U CONNECTION APPARATUS

Size	60x60x60 mm
Materials	Metalic



SKS260 STUN BLIND NUT

Size	150x150 mm
Materials	Metalic



DK210 START-FINISH CLIPS

Materials	Metalic
-----------	---------



DK210 DECK CLIPS


Materials	Metalic
-----------	---------



SCREW


Materials	Metalic
-----------	---------

COLOURS RENKLER




Anthracite
Antrasit

40




Nut Coffee
Findik Kahve

20




Grey
Gri

30




Wheat
Buğday

50



Dark Walnut
Koyu Ceviz

0002




Maple
Akçaağac

0004



White
Dişbudak

0005



Teak
Tik

0006



White Teak
Beyaz Tik

0007



Anthracite
Antrasit

0019



Coco
Coco

0100



Mauron
Mauron

0101

CERTIFICATES
SERTİFİKALAR



ANALYSIS REPORT

ANALİZ RAPORU

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



ISTANBUL SALES OFFICE

İSTANBUL SATIŞ OFİSİ

İstanbul / Türkiye

 +90 212 270 22 20 (Pbx)

TURKEY PRODUCTION FACILITY

TÜRKİYE ÜRETİM TESİSİ

 E5 Çevreyolu Üzeri 31440
Kırıkhan, Hatay / Türkiye

 +90 326 345 40 60 (Pbx)

ALGERIA PRODUCTION FACILITY

CEZAYİR ÜRETİM TESİSİ

 Ouled Brahim N'03
Sect 05 Gp892
Hammadi, Alger/ Algeria

 +213 24 931 984 (Pbx)

MOROCCO WAREHOUSE

FAS DEPO

 Grand Zenata Route
Régionale 322
Mohammadia / Morocco

 +212 660 31 77 90 (Pbx)

DECKER®

COMPOSITE CONSTRUCTION MATERIALS



E-CATALOG
E-KATALOG

